

► Division des systèmes abrasifs de 3M

Guide de poche



Préparation des surfaces

Meulage

Finition

Coupage et encochage

Ébavurage

3M



CUBITRON^{MC} II



Pour bien s'acquitter d'un travail à accomplir, il faut avoir des compétences, utiliser les bons outils et travailler avec acharnement.

Les produits abrasifs 3M^{MC} offrent des solutions fiables pour toutes les étapes des travaux de métallurgie, afin de satisfaire aux besoins des clients dans le domaine, tout en améliorant leur productivité et efficacité.

Utilisez ce guide comme référence pour choisir les bons produits abrasifs 3M^{MC}.

- Pour obtenir plus de produits et de formats, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577** ou consulter le site Web **3M.ca/Metalworking/fr**

Préparation des surfaces

Meulage

Finition

Coupage et encochage

Ébavurage



Préparation des surfaces

- ▶ Éliminez les battitures, la rouille et la peinture pour préparer les surfaces en vue du biseautage et du soudage.

3M propose des produits novateurs comme les Disques « Clean and Strip » Scotch-Brite^{MC} et les Disques à soies Scotch-Brite^{MC} pour que vous puissiez faire votre travail plus facilement et en toute sécurité.

Disques « Clean and Strip » XT Pro Scotch-Brite^{MC}

Les Disques « Clean and Strip » XT Pro Scotch-Brite^{MC} sont dotés de particules de carbure de silicium intégrées à une toile de nylon non tissée. Ils aident à éliminer efficacement la rouille, la peinture, les battitures, les revêtements et les adhésifs sans modifier le métal de base. Les fibres très souples résistent à la fragmentation du disque en gros morceaux et à l'encrassement. Les disques peuvent être utilisés de manière efficace pour travailler les rebords des pièces.

Disques « Clean and Strip » XT Pro Roloc^{MC} Scotch-Brite^{MC}

Description du produit	N° de référence
Disque « Clean and Strip » XT Pro Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , TR, grain S EXTRA GROSSIER, violet, 2 po x ST, 60/caisse	SB21538
Disque « Clean and Strip » XT Pro Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , TR, grain S EXTRA GROSSIER, violet, 3 po x ST, 40/caisse	SB21541

Disque « Clean and Strip » XT Pro Scotch-Brite^{MC}, de type 27 à changement rapide

Description du produit	N° de référence
Disque « Clean and Strip » XT Pro Scotch-Brite ^{MC} , T27, grain S EXTRA GROSSIER, violet, changement rapide, 4 1/2 x 5/8-11 po, 10/caisse	SB05574
Disque « Clean and Strip » XT Pro Scotch-Brite ^{MC} , T27, grain S EXTRA GROSSIER, violet, changement rapide, 5 x 5/8-11 po, 10/caisse	SB29931



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.



Disques « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro Scotch-Brite^{MC}

Les Disques « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro Scotch-Brite^{MC} sont dotés de particules d'oxyde d'aluminium intégrées à une toile de nylon non tissée. Avec une action plus abrasive que les Disques XT Pro, ils coupent rapidement jusqu'au métal nu pour nettoyer et préparer les surfaces en métal en une seule étape. Il est parfait pour les travaux plus lourds comme le retrait de la rouille, de la corrosion par piqûres, de la décoloration des soudures, de la peinture et des revêtements.

Disques « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro Roloc^{MC} Scotch-Brite^{MC}


Description du produit	N° de référence
Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , grain A EXTRA GROSSIER, TR, vert, 2 po x ST, 60/caisse	SB21543
Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , grain A EXTRA GROSSIER, TR, vert, 3 po x ST, 40/caisse	SB21545

Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro Scotch-Brite^{MC} de type 27 à changement rapide

Description du produit	N° de référence
Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro Scotch-Brite ^{MC} , T27, grain A EXTRA GROSSIER, vert, changement rapide, 5 x 5/8 po-11, 10/caisse	SB29936
Disque « Clean and Strip » à action très abrasive XT Pro Scotch-Brite ^{MC} , T27, grain A EXTRA GROSSIER, vert, changement rapide, 4 1/2 x 5/8 po-11, 10/caisse	SB21050



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.



Disques à soies Scotch-Brite^{MC}

Les Disques à soies Scotch-Brite^{MC}, dotés de soies souples et moulées, offrent une plus grande surface de contact que les brosses métalliques et conservent les propriétés abrasives tout au long de leur durée de vie utile. Ces disques permettent d'enlever la peinture, les taches, les adhésifs, les brûlures de soudage, la rouille, les couches épaisses d'oxydes et les contaminants de surface.

Réduisez les risques liés à l'utilisation de meules à fils métalliques en passant aux Disques à soies Scotch-Brite^{MC}.



Utilisation plus sécuritaire

Aucune projection de fils!

Description du produit	N° de référence
Disque à soies BD-ZB Scotch-Brite ^{MC} , vert, grain 50, 4 ½ x 5/8 po-11, 10/caisse	SB24241
Disque à soies BD-ZB Scotch-Brite ^{MC} , jaune, grain 80, 4 ½ x 5/8 po-11, 10/caisse	SB24242
Disque à soies BD-ZB Scotch-Brite ^{MC} , blanc, grain 120, 4 ½ x 5/8 po-11, 10/caisse	SB24243



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.




Disques à soies Roloc^{MC} Scotch-Brite^{MC}

Combinez les Disques à soies Scotch-Brite^{MC} et le Système de fixation Roloc^{MC} pour vous aider à préparer efficacement les subjectiles sans endommager le matériau de base.

Description du produit	N° de référence
Disque à soies RD-ZB Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , vert, grain 50, biseauté, 2 x 5/8 po, 40/caisse	SB18730
Disque à soies RD-ZB Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , jaune, grain 80, biseauté, 2 x 5/8 po, 40/caisse	SB18732
Disque à soies RD-ZB Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , blanc, grain 120, biseauté, 2 x 5/8 po, 40/caisse	SB18733
Disque à soies RD-ZB Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , vert, grain 50, biseauté, 3 x 5/8 po, 40/caisse	SB18734
Disque à soies RD-ZB Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , jaune, grain 80, biseauté, 3 x 5/8 po, 40/caisse	SB18736
Disque à soies RD-ZB Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , blanc, grain 120, biseauté, 3 x 5/8 po, 40/caisse	SB18737



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.



Disques à soies radiales Scotch-Brite^{MC}

Les disques à soies radiales permettent de créer un fini uniforme même en présence de protubérances, de rainures, de motifs ou d'autres surfaces difficiles à atteindre. Les Grains abrasifs en céramique Scotch-Brite^{MC} exclusifs à 3M, et les soies souples et moulées offrent une plus grande surface de contact que les meules à fils métalliques et conservent leur propriété abrasive tout au long de la durée de vie utile du disque. Notre disque convenant à des régimes d'utilisation rapides permet d'enlever des grandes surfaces la peinture, les taches, les adhésifs, les brûlures de soudage, la rouille, les oxydes lourds et les contaminants de surface. Réduisez les risques en échangeant vos meules à fils métalliques pour les Disques à soies Scotch-Brite^{MC}.

Description du produit	N° de référence
Disque à soies radiales RB-ZB Scotch-Brite ^{MC} , vert, grain 50, 3 x 3/8 po, 40/caisse	SB24279
Disque à soies radiales RB-ZB Scotch-Brite ^{MC} , jaune, grain 80, 3 x 3/8 po, 40/caisse	SB24280
Disque à soies radiales RB-ZB Scotch-Brite ^{MC} , blanc, grain 120, 3 x 3/8 po, 40/caisse	SB24281



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.



► Les Disques à soies Scotch-Brite^{MC} sont également offerts pour l'équipement fixe comme les moteurs d'établi.





Meulage

- ▶ Pour les travaux de meulage léger et intensif, 3M propose une gamme de produits offrant une action abrasive rapide et une de vie utile prolongée. Facilitez-vous la vie au quotidien grâce aux Meules à rectifier à moyeu déporté 3M^{MC} et aux Disques en fibre 3M^{MC}.

Meulage

Finition

Coupage et encochage

Ébavurage

Meules à rectifier à moyeu déporté Argent 3M^{MC}

La Meule à rectifier à moyeu déporté Argent 3M^{MC} est une meule de type 27 conçue pour offrir un rapport qualité-prix inégalable. Cette meule durable à Grains abrasifs de forme précise 3M^{MC} procure une action abrasive rapide et uniforme de meulage de l'acier inoxydable, de l'acier doux, des alliages utilisés dans l'industrie aérospatiale, etc.

Description du produit	N° de référence
Meule à rectifier à moyeu déporté Argent 3M ^{MC} , T27, 4 ½ x ¼ x ⅞ po, 20/caisse	AB87453
Meule à rectifier à moyeu déporté Argent 3M ^{MC} , T27, 5 x ¼ x ⅞ po, 20/caisse	AB87454
Meule à rectifier à moyeu déporté Argent 3M ^{MC} , T27, 6 x ¼ x ⅞ po, 20/caisse	AB87450



Besoin de vitesse?

Pour une action abrasive plus rapide, essayez les Meules à rectifier à moyeu déporté Cubitron^{MC} II 3M^{MC} et les Disques en fibre 982C et 987C Cubitron^{MC} II 3M^{MC}.

Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.



Disques en fibre 782C 3M^{MC}

Conçu pour offrir une action abrasive rapide sur l'acier au carbone, le Disque en fibre 782C 3M^{MC} est doté des Grains abrasifs de forme précise 3M^{MC}. Grâce à son action abrasive exceptionnelle, sa durabilité et sa facilité d'utilisation, ce disque représente une avancée majeure par rapport aux disques en fibre traditionnels. Il est conçu pour les utilisations exigeantes comme le retrait de soudures, le biseautage, l'uniformisation et la finition.

Description du produit	N° de référence
Disque en fibre 782C 3M ^{MC} , grain 36+, 4 ½ x ⅞ po, 100/caisse	AB89589
Disque en fibre 782C 3M ^{MC} , grain 60+, 4 ½ x ⅞ po, 100/caisse	AB89598
Disque en fibre 782C 3M ^{MC} , grain 80+, 4 ½ x ⅞ po, 100/caisse	AB89607
Disque en fibre 782C 3M ^{MC} , grain 36+, 5 x ⅞ po, 100/caisse	AB89590
Disque en fibre 782C 3M ^{MC} , grain 60+, 5 x ⅞ po, 100/caisse	AB89599
Disque en fibre 782C 3M ^{MC} , grain 80+, 5 x ⅞ po, 100/caisse	AB89608

Disque en fibre 782C Roloc^{MC} 3M^{MC}

Description du produit	N° de référence
Disque en fibre 782C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 36+, 2 po, 200/caisse	AB89665
Disque en fibre 782C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 60+, 2 po, 200/caisse	AB89670
Disque en fibre 782C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 80+, 2 po, 200/caisse	AB89675
Disque en fibre 782C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 36+, 3 po, 200/caisse	AB89666
Disque en fibre 782C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 60+, 3 po, 200/caisse	AB89671
Disque en fibre 782C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 80+, 3 po, 200/caisse	AB89676

Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.

Disques en fibre 787C 3M^{MC}

Conçu pour offrir une action abrasive rapide, le Disque en fibre 787C 3M^{MC} est doté des Grains abrasifs de forme précise 3M^{MC}. Grâce à son action abrasive exceptionnelle, sa durabilité et sa facilité d'utilisation, ce disque représente une avancée par rapport aux disques en fibre traditionnels. Il est conçu avec un adjuvant de meulage pour réduire la température de meulage des métaux sensibles à la chaleur, dont l'acier inoxydable et les alliages à teneur élevée en nickel. Un excellent choix pour le retrait de soudures, le biseautage, l'uniformisation et la finition.

Description du produit	N° de référence
Disque en fibre 787C 3M ^{MC} , grain 36+, 4 ½ x 7/8 po, 100/caisse	AB89627
Disque en fibre 787C 3M ^{MC} , grain 60+, 4 ½ x 7/8 po, 100/caisse	AB89636
Disque en fibre 787C 3M ^{MC} , grain 80+, 4 ½ x 7/8 po, 100/caisse	AB89645
Disque en fibre 787C 3M ^{MC} , grain 120+, 4 ½ x 7/8 po, 100/caisse	AB89654
Disque en fibre 787C 3M ^{MC} , grain 36+, 5 x 7/8 po, 100/caisse	AB89628
Disque en fibre 787C 3M ^{MC} , grain 60+, 5 x 7/8 po, 100/caisse	AB89637
Disque en fibre 787C 3M ^{MC} , grain 80+, 5 x 7/8 po, 100/caisse	AB89646
Disque en fibre 787C 3M ^{MC} , grain 120+, 5 x 7/8 po, 100/caisse	AB89655



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.



Disque en fibre 787C Roloc^{MC} 3M^{MC}

Description du produit	N° de référence
Disque en fibre 787C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 36+, 2 po, 200/caisse	AB89689
Disque en fibre 787C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 60+, 2 po, 200/caisse	AB89694
Disque en fibre 787C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 80+, 2 po, 200/caisse	AB89699
Disque en fibre 787C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 120+, 2 po, 200/caisse	AB89704
Disque en fibre 787C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 36+, 3 po, 200/caisse	AB89690
Disque en fibre 787C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 60+, 3 po, 200/caisse	AB89695
Disque en fibre 787C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 80+, 3 po, 200/caisse	AB89700
Disque en fibre 787C Roloc ^{MC} 3M ^{MC} , TR, grain 120+, 3 po, 200/caisse	AB89705



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.

Meulage

Finition

Coupage et encochage

Ébavurage



Finition

- Choisir un abrasif adéquat est essentiel pour effectuer des travaux de finition de qualité, ainsi que pour tous les travaux ultérieurs qui exigent une bonne adhérence pour la peinture, les rubans et d'autres types de revêtements.

3M propose des solutions en matière de finition pour de nombreux outils, dont les meuleuses à angle droit, les ponceuses à disque et les ponceuses à bande abrasive. Les Abrasifs 3M^{MC} permettent de faire le travail rapidement et de manière uniforme.

Disques à lamelles 769F 3M^{MC}

Le Disque à lamelles 769F 3M^{MC} est un disque abrasif de grand rendement conçu pour être polyvalent à un prix avantageux. Grâce aux Grains abrasifs de forme précise 3M^{MC}, le disque dure plus longtemps et offre une action abrasive plus rapide que les disques à lamelles traditionnels en oxyde d'aluminium et en alumine de zirconium. Cette combinaison imbattable de rendement à un prix avantageux permet d'augmenter la productivité tout en réduisant la quantité d'abrasif utilisée.

Disques à lamelles 769F 3M^{MC} de type 27

Description du produit	N° de référence
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T27, grain 40+, 4 ½ x 7/8 po, 10/caisse	AB05903
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T27, grain 60+, 4 ½ x 7/8 po, 10/caisse	AB05904
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T27, grain 80+, 4 ½ x 7/8 po, 10/caisse	AB05905
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T27, grain 120+, 4 ½ x 7/8 po, 10/caisse	AB05924
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T27, grain 40+, 5 x 7/8 po, 10/caisse	AB05915
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T27, grain 60+, 5 x 7/8 po, 10/caisse	AB05918
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T27, grain 80+, 5 x 7/8 po, 10/caisse	AB05919
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T27, grain 120+, 5 x 7/8 po, 10/caisse	AB05928

Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.

Disques à lamelles 769F 3M^{MC} de type 29

Description du produit	N° de référence
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T29, grain 40+, 4 ½ x 7/8 po, 10/caisse	AB05906
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T29, grain 60+, 4 ½ x 7/8 po, 10/caisse	AB05907
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , 769F, T29, grain 80+, 4 ½ x 7/8 po, 10/caisse	AB05908
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T29, grain 120+, 4 ½ x 7/8 po, 10/caisse	AB05925
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T29, grain 40+, 5 x 7/8 po, 10/caisse	AB05916
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T29, grain 60+, 5 x 7/8 po, 10/caisse	AB05917
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T29, grain 80+, 5 x 7/8 po, 10/caisse	AB05920
Disque à lamelles 769F 3M ^{MC} , T29, grain 120+, 5 x 7/8 po, 10/caisse	AB05929



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.



Disque de traitement des surfaces Scotch-Brite^{MC}

Le Disque de traitement des surfaces Scotch-Brite^{MC} est offert dans une grande variété de grains et de tailles. Il constitue une première étape idéale pour le nettoyage, l'uniformisation, l'ébavurage et la finition. La construction durable en fibres non tissées s'adapte bien aux surfaces irrégulières ou courbées sans dégrader ni endommager le matériau de base.

Disques de traitement des surfaces à boucles et à crochets Scotch-Brite^{MC}

Les Disques de traitement des surfaces Scotch-Brite^{MC} sont excellents pour les travaux de finition, de nettoyage et d'ébavurage léger des surfaces métalliques planes.

Description du produit	N° de référence
Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-Brite ^{MC} , A TRÈS FIN, bleu, 4 ½ po x ST, 50/caisse	SB14099
Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-Brite ^{MC} , A MOYEN, marron, 4 ½ po x ST, 50/caisse	SB14100
Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-Brite ^{MC} , A GROSSIER, brun, 4 ½ po x ST, 50/caisse	SB27671
Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-Brite ^{MC} , A TRÈS FIN, bleu, 5 po x ST, 50/caisse	SB69421
Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-Brite ^{MC} , A MOYEN, marron, 5 po x ST, 50/caisse	SB27675
Disque de traitement des surfaces SC-DH Scotch-Brite ^{MC} , A GROSSIER, brun, 5 po x ST, 50/caisse	SB69402



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.



Disques de traitement des surfaces Roloc^{MC} Scotch-Brite^{MC}

Description du produit	N° de référence
Disque de traitement des surfaces SC-DR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , A TRÈS FIN, TR, vert, 2 po x ST, 200/caisse	SB05523
Disque de traitement des surfaces SC-DR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , A MOYEN, TR, marron, 2 po x ST, 200/caisse	SB05527
Disque de traitement des surfaces SC-DR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , A GROSSIER, TR, brun, 2 po x ST, 200/caisse	SB05528
Disque de traitement des surfaces SC-DR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , A TRÈS FIN, TR, vert, 3 po x ST, 100/caisse	SB05530
Disque de traitement des surfaces SC-DR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , A MOYEN, TR, marron, 3 po x ST, 100/caisse	SB05531
Disque de traitement des surfaces SC-DR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , A GROSSIER, TR, brun, 3 po x ST, 100/caisse	SB05532



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.



Courroies en toile 784F Cubitron^{MC} II 3M^{MC}

La Courroie en toile 784F Cubitron^{MC} II 3M^{MC} est dotée des Grains abrasifs de forme précise 3M^{MC} pour une durée utile plus longue et une action abrasive à la fois plus rapide et plus uniforme que les courroies en céramique à l'oxyde d'aluminium traditionnelles. Un mélange conçu de céramique de forme précise et d'oxyde d'aluminium de qualité supérieure procure une action abrasive optimale pour les applications de meulage et d'uniformisation à moyenne pression.

Description du produit	N° de référence
Courroie en toile 784F Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} , grain 36+, poids YF, ½ × 18 po, 200/caisse	AB87317
Courroie en toile 784F Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} , grain 50+, poids YF, ½ × 18 po, 200/caisse	AM40701
Courroie en toile 784F Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} , grain 60+, poids YF, ½ × 18 po, 200/caisse	AB45559
Courroie en toile 784F Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} , grain 80+, poids YF, ½ × 18 po, 200/caisse	AB45563
Courroie en toile 784F Cubitron ^{MC} II 3M ^{MC} , grain 120+, poids XF, ½ × 18 po, 200/caisse	AB45567



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.



Courroies de traitement des surfaces Scotch-Brite^{MC}

La Courroie de traitement des surfaces SC Scotch-Brite^{MC} est une courroie durable conçue pour effectuer des travaux de détail comme l'uniformisation, la finition et l'ébavurage.

Description du produit	N° de référence
Courroie de traitement des surfaces SC-BS Scotch-Brite ^{MC} , A TRÈS FIN, bleu, ½ × 18 po, 20/caisse	SB69506
Courroie de traitement des surfaces SC-BS Scotch-Brite ^{MC} , A MOYEN, marron, ½ × 18 po, 20/caisse	SB69507
Courroie de traitement des surfaces SC-BS Scotch-Brite ^{MC} , A GROSSIER, brun, ½ × 18 po, 20/caisse	SB08858



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.



Tampons manuels Scotch-Brite^{MC}

Les Tampons manuels Scotch-Brite^{MC} combinent la souplesse, l'efficacité de la coupe et le contrôle précis de la main pour effectuer des travaux de nettoyage difficiles et produire des résultats de finition parfaits, utilisation après utilisation.

Description du produit	N° de référence
Tampon manuel ultra fin 7448 HP-HP Scotch-Brite ^{MC} , gris, 6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse	SB14049
Tampon manuel à usage général 7447 HP-HP Scotch-Brite ^{MC} , marron, 6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse	SB04229
Tampon manuel pour gros travaux 7440 HP-HP Scotch-Brite ^{MC} , havane, 6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 2 boîtes/caisse	SB18451

Tampons manuels PRO Scotch-Brite^{MC}

Les Tampons manuels PRO Scotch-Brite^{MC} comportent un revêtement en fibre révolutionnaire qui procure une action abrasive plus rapide et un motif de rayure plus uniforme que les tampons manuels non tissés de la concurrence. Il permet de réduire le temps et les efforts au cours de la finition des pièces.

Description du produit	N° de référence
Tampon manuel 7448 HP-HP PRO Scotch-Brite ^{MC} , gris, 6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse	SB64935
Tampon manuel 7447 HP-HP PRO Scotch-Brite ^{MC} , marron, 6 x 9 po, 20 tampons/boîte, 3 boîtes/caisse	SB64926



Pour obtenir des disques d'autres dimensions, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.





Coupage et encochage

- ▶ Faites en sorte que vos processus de coupe et d'encochage soient rapides, uniformes et précis grâce aux Meules à tronçonner et aux Meules à rectifier et à tronçonner 3M^{MC} qui élèvent votre projet à un tout autre niveau.

Meules à tronçonner Argent 3M^{MC}

La Meule à tronçonner Argent 3M^{MC} pour le coupage de métal est conçue pour offrir un bon rapport qualité-prix. Cette meule durable à Grains abrasifs de forme précise 3M^{MC} procure une action abrasive rapide et uniforme sur l'acier inoxydable, l'acier doux, les alliages utilisés dans l'industrie aérospatiale, etc.

Épaisseur de 0,04 po

Description du produit	N° de référence
Meule à tronçonner Argent 3M ^{MC} , T1, 4 ½ × 0,04 × ⅞ po, 50/caisse	AB87464
Meule à tronçonner Argent 3M ^{MC} , T1, 5 × 0,04 × ⅞ po, 50/caisse	AB05932

Épaisseur de 0,045 po

Description du produit	N° de référence
Meule à tronçonner Argent 3M ^{MC} , T1, 4 ½ × 0,045 × ⅞ po, 50/caisse	AB87465
Meule à tronçonner Argent 3M ^{MC} , T1, 5 × 0,045 × ⅞ po, 50/caisse	AB87467
Meule à tronçonner Argent 3M ^{MC} , T1, 6 × 0,045 × ⅞ po, 50/caisse	AB87469
Meule à tronçonner Argent 3M ^{MC} , T27, 4 ½ × 0,045 × ⅞ po, 50/caisse	AB87466
Meule à tronçonner Argent 3M ^{MC} , T27, 5 × 0,045 × ⅞ po, 50/caisse	AB87468
Meule à tronçonner Argent 3M ^{MC} , T27, 6 × 0,045 × ⅞ po, 50/caisse	AB87470



Pour obtenir d'autres formats de produits, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.



Meule à rectifier et à tronçonner 3M^{MC}

Les Meules à rectifier et à tronçonner 3M^{MC} exploitent la puissance des Grains abrasifs de forme précise 3M^{MC} à un prix abordable. Ces meules polyvalentes sont conçues pour l'encoche et le meulage afin que vous puissiez effectuer une grande variété de travaux difficiles.

Description du produit	N° de référence
Meule à rectifier et à tronçonner 3M ^{MC} , T27, 4 ½ × ⅞ × ⅞ po, 20/caisse	AB06462
Meule à rectifier et à tronçonner 3M ^{MC} , T27, 5 × ⅞ × ⅞ po, 20/caisse	AB06463
Meule à rectifier et à tronçonner 3M ^{MC} , T27, 6 × ⅞ × ⅞ po, 20/caisse	AB06469
Meule à rectifier et à tronçonner 3M ^{MC} , T27, 7 × ⅞ × ⅞ po, 20/caisse	AB06470




Besoin de vitesse?

Pour une action abrasive encore plus rapide, essayez les Meules à tronçonner Cubitron^{MC} II 3M^{MC} et les Meules à rectifier et à tronçonner Cubitron^{MC} II 3M^{MC}.



Pour obtenir d'autres formats de produits, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au 1 800 364-3577.



Ébavurage

- ▶ Lissez les bords rugueux et éliminez les bavures grâce à la gamme de Meules d'ébavurage Scotch-Brite^{MC}. Pour l'équipement fixe et les outils portatifs, il existe une meule qui convient au travail à faire. Quelle que soit l'envergure du travail à effectuer, éliminez les défauts et les imperfections avant de passer à la prochaine étape de votre processus.

Meules d'ébavurage EXL Scotch-Brite^{MC}

La Meule d'ébavurage EXL Scotch-Brite^{MC} permet de créer un fini propre et professionnel sans bavures. Dotée d'une construction alvéolée non tissée, cette meule est parfaite pour l'ébavurage, la finition et le polissage de tous les types de métaux, de matériaux composites et de verre.

Description du produit	N° de référence
Meule d'ébavurage XL-WL EXL Scotch-Brite ^{MC} , 8A MOYEN, 6 × 1 × 1 po, 3/caisse	SB13617
Meule d'ébavurage XL-WL EXL Scotch-Brite ^{MC} , 9S FIN, 6 × 1 × 1 po, 3/caisse	SB05132
Meule d'ébavurage XL-WL EXL Scotch-Brite ^{MC} , 8A MOYEN, 8 × 1 × 3 po, 3/caisse	SB13619
Meule d'ébavurage XL-WL EXL Scotch-Brite ^{MC} , 9S FIN, 8 × 1 × 3 po, 3/caisse	SB69122



Pour obtenir d'autres formats de produits, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au numéro **1 800 364-3577**.



Meules homogènes d'ébavurage et de finition PRO Roloc^{MC} Scotch-Brite^{MC}

Les Meules homogènes d'ébavurage et de finition PRO Roloc^{MC} Scotch-Brite^{MC} sont conçues pour faciliter divers travaux de métallurgie et les rendre plus efficaces. Ces meules à usages multiples sont conçues pour les travaux d'ébavurage, de finition et d'uniformisation avec un outil portatif.

Description du produit	N° de référence
Meule homogène de finition et d'ébavurage PRO TR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , Meule DP-UR, 4C MOYEN+, 2 × ¼ po x ST, 60/caisse	SB77115
Meule homogène de finition et d'ébavurage PRO TR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , Meule DP-UR, 6C MOYEN+, 2 × ¼ po x ST, 60/caisse	SB65081
Meule homogène de finition et d'ébavurage PRO TR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , Meule DP-UR, 8C GROSSIER+, 2 × ¼ po x ST, 40/caisse	SB77198
Meule homogène de finition et d'ébavurage PRO TR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , Meule DP-UR, 6C MOYEN+, 3 × ⅛ po x ST, 60/caisse	SM81366
Meule homogène de finition et d'ébavurage PRO TR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , Meule DP-UR, 6C MOYEN+, 3 × ¼ po x ST, 40/caisse	SB65083
Meule homogène de finition et d'ébavurage PRO TR Roloc ^{MC} Scotch-Brite ^{MC} , Meule DP-UR, 8C GROSSIER+, 3 × ⅛ po x ST, 10/caisse	SB77199



Pour obtenir d'autres formats de produits, veuillez communiquer avec le représentant du service à la clientèle de votre région au **1 800 364-3577**.





► Besoin de vitesse?
Pour une action abrasive plus
rapide, essayez les Abrasifs Cubi-
tron^{MC} II 3M^{MC}.

Pour obtenir plus de renseigne-
ments, veuillez
consulter le site Web
3M.ca/Cubitron-II-Abrasives/Fr

3M

Division des systèmes abrasifs de 3M

3M Canada

C.P. 5757

London (Ontario) N6A 4T1

1 800 364-3577

3M.ca/Metalworking/fr

3M, Scotch-Brite, Roloc et Cubitron sont des marques de commerce de 3M,
utilisées sous licence au Canada.

© 2020, 3M. Tous droits réservés. 2001-16468 F